



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CN.ЦЦ09.A.01061/24

Серия **RU** № **0405035**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7 (921) 302-69-41, +7 (909) 591-38-17, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Джокер».

ОГРН: 1184401005260. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141304, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 22А, литер 14Б, помещение 1. Телефон: +7(910)000-62-62, адрес электронной почты: jokersale@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Лиуянг Джиашенг Пиротехническая компания, ЛТД (LIUYANG LASHENG FIREWORKS CO., LTD). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Секция А, 9Ф, Венисс международный бизнес-центр, Хуанфу роуд, Лиуянг, Хунань, Китай (SECTION A, 9/F, VENICE INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, HUANFU ROAD, LIUYANG CITY, HUNAN, CHINA).  
GLN: 6974940170014

**ПРОДУКЦИЯ** Пиротехнические изделия бытового назначения: БАТАРЕИ САЛЮТОВ: артикулы JF C20-10/01 в количестве 3 600 штук, JF C20-12/01 в количестве 3 200 штук, JF C20-12/03 в количестве 4 800 штук, JF C20-15/01 в количестве 2 700 штук, JF KT25 в количестве 6 000 штук. Класс опасности III. ПЕТАРДЫ артикулы JF K01-10 в количестве 288 000 штук, JF K02 в количестве 240 000 штук, JF P1000 в количестве 288 000 штук Класс опасности II. ФОНТАНЫ артикул JF F05 в количестве 3 600 штук. Класс опасности II.

Партия по контракту JF № 21032022 от 21 марта 2022г в количестве 839 900 штук.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: Декларация на товары № 10228020/151223/5104537

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 0000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии Контракта JF № 21032022 от 21 марта 2022г
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Сертификат без права реализации № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.00874/23 от 22.05.2023.
6. Протокола испытаний №23/2024 от 29.02.2024 г. испытательной лаборатории АНО «Независимой пиротехнической испытательной лаборатории» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015г.
7. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 2025 от 29.02.2024.

Схема сертификации 7с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревающих приборов при температуре не выше 30°C, исключив попадания на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности: артикулы JF K01-10, JF K02, JF P1000 до 15.09.2028, остальные артикулы до 01.05.2028. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ 33732-2016 с изм. 1 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности»

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.03.2024 ПО 11.03.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сумкин Глеб Юрьевич

(Ф.И.О.)

М.П.

Сафонова Ольга Владимировна

(Ф.И.О.)